

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.KB03.B.00057

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0017659

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии»

(ООО «Инновационные технологии»).

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 33, к.3, литер А, пом. 19Н

ОГРН: 1137847087630. Телефон: 8 (812) 243-85-85, факс: 8 (812) 294-90-09, E-mail: info@innotechs.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии»

(ООО «Инновационные технологии»).

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 33, к.3, литер А, пом. 19Н

ОГРН: 1137847087630. Телефон: 8 (812) 243-85-85, факс: 8 (812) 294-90-09, E-mail: info@innotechs.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11KB03 от 15.12.2016 г., выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Мастики гидроизоляционные полиуретановые марок: «Апифлекс® Р

(Apiflex® R) –1К», «Апифлекс® Р (Apiflex® R) –2К» и «Дорфлекс® Р

(Dorflex® R)», изготавливаемые по ТУ 5775-013-48969383-2016.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): ОКПД2 23.99.12.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ).

Класс пожарной опасности материала – КМЗ (при нанесении на негорючее основание). См. Приложение № 0014869.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 17-04-07/ИТР от 07.04.2017 г., № 17-04-07/2ТР от 07.04.2017 г., № 17-04-07/3ТР от 07.04.2017 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», аттестат аккредитации № RA.RU.21KB37 от 24.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5775-013-48969383-2016.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № ЕАС.04ИБН0.СМ.1623 до 30.03.2020 г., выданный Органом по сертификации ООО «Оптиматест» (Per. № ЕАС.04ИБН0).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.04.2017

по 12.04.2020



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

О.Н. Корольченко

инициал, фамилия

Д.А. Черепанов

инициал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.KB03.B.00057

(обязательная сертификация)

№ 0014869

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых
на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Методы испытания на распространение пламени	Группа по скорости распространения пламени по поверхности – РП2 (слабораспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

Д.А. Черепанов

инициалы, фамилия