



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.002528.07.14

от 16.07.2014 г.

**Продукция:**

Двухкомпонентный тиксотропный химический состав на эпоксидной основе для крепления анкеров "MasterFlow 935 AN" (Компонент 1 - эпоксидная смола, Компонент 2 - отвердитель) / "MASTERFLOW 935" (Компонент 1 - эпоксидная смола, Компонент 2 - отвердитель). Изготовлена в соответствии с документами: Сертификатом системы качества ISO 9001:2008, Паспортом безопасности продукции. Изготовитель (производитель): "BASF SE", адрес: Carl-Bosch Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany (далее согласно приложению). Получатель: ООО "БАСФ Строительные системы", Адрес: 142113, Московская область, Подольский район, деревня Большое Толбино, ул. Промышленная, д.2 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6) прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для крепления (или "приклеивания") анкеров в различных материалах, подверженных высоким нагрузкам. Для "склеивания" частей бетона или металлических элементов на бетон при внутренних и наружных работах.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02553 от 09.07.2014 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №7539 11, 7545 11 от 04.07.2014 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.12.П.002900.07.14 от 07.07.2014 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

М. П.

№ 0309977



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.008.E.002528.07.14 ОТ 16.07.2014 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

**Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):**

Филиалы: 1. "PCI Augsburg GmbH" адрес: Piccardstrasse 11, D-86159, Augsburg, Germany ( Германия ) ;  
2. "SOCOM SAS" адрес: 173 Zi Les Mourgues 30350 Cardet SOCOM, France ( Франция ) ; 3. "SOCOM SAS"  
адрес: ZONE INDUSTRIELLE LES MOURGUES FR-30350 Cardet, France ( Франция ) ; 4. "SOCOM S.A."  
адрес: SOGARIS 196 - F94654 RUNGIS Cedex, France ( Франция ) ; 5. "BASF Construction Chemicals"  
адрес: 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, USA ( США ) ; 6. "PCI Augsburg GmbH" адрес: 06886  
Lutherstadt Wittenberg, Coswiger Landstrasse 2b, Germany ( Германия ) ; 7. "BASF Construction Chemicals  
Belgium N.V. EB - FACTORY HAM" адрес: 3945 Ham, Belgium ( Бельгия ) ; 8. "BASF Construction Chemicals  
Espana S.L" адрес: Basters, 15, Palau-Solita i Plegamans, 08184 Barcelona, Spain ( Испания ) ; 9. "BASF  
Construction Chemicals Espana, S.L." (Spain-Division Construction Chemicals) адрес: Carretera del Mig,  
219 08907 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona, Spain ( Испания ) ; 10. "BASF Construction Chemicals  
Belgium N.V." адрес: Industrieterrein Ravenshout 3711, Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham, Belgium ( Бельгия  
); 11. "BASF Construction Chemicals UAE LLC" адрес: P.O. Box 37127, Dubai, United Arab Emirates ( ОАЭ ) ;  
12. "BASF Yapi Kimyasallari San. A.S." адрес: Mihrabat Cad. Funda sok. No: 1 34810 Kavacik - Istanbul,  
Turkey ( Турция ) ; 13. "BASF YAPI KIMYASALLARI SANAYI A.S." / "BASF Yapi Kim. San. A.S." ("BASF Turk  
Kimya San. ve Tic Ltd Sti. Merkez") адрес: Mete Plaza, Degirmenyolu Cad., Huzurhoca sok. №: 84 Kat: 7, 9-18,  
34752, Icerenkoy-Atasehir, Istanbul, Turkey ( Турция ) ( Германия )

Подпись, ФИО, должность уполномоченного  
лица, выдавшего документ, и печать органа  
(учреждения), выдавшего документ



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О. и должность)  
М. П.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

На основании заявления № 77.01.12.П.002900.07.14 Дата 07. 07. 2014 г.  
№ 03171 от 26.06.2014

Организация-изготовитель: "BASF SE"

Адрес: Carl-Bosch Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany ( Германия )

Филиалы по приложению.

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "БАСФ Строительные системы"

Адрес: 142153, Московская область, Подольский район, д. Большое Толбино, ул. Промышленная, д. 2 ( Россия )

Наименование продукции: Двухкомпонентный тиксотропный химический состав на эпоксидной основе для  
крепления анкеров "MasterFlow 935 AN" (Компонент 1 - эпоксидная смола, Компонент 2 - отвердитель) /  
"MASTERFLOW 935" (Компонент 1 - эпоксидная смола, Компонент 2 - отвердитель)

Продукция изготовлена в соответствии: с Сертификатом системы качества ISO 9001:2008, Паспортом  
безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: Сертификат системы качества ISO 9001:2008, Паспорт  
безопасности продукции, этикетки, техническая информация, Доверенность, Регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой двухкомпонентный состав .  
Состав: Компонент 1 - эпоксидная смола, Компонент 2 - полиамидный отвердитель

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №  
ГСЭН.RU.ЦОА.021) №7539 11, 7545 11 от 04.07.2014 г.

№ 056378

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы  
Фенол, мг/м.куб  
Формальдегид, мг/м.куб  
Дибутилфталат, мг/м.куб  
Диоктилфталат, мг/м.куб  
Ксилол, мг/м.куб  
Эпихлоргидрин, мг/м.куб

0  
менее 0.001  
менее 0.001  
менее 0.001  
менее 0.001  
менее 0.001  
менее 0.001

не более 2  
0,003  
0,01  
0,1  
0,02  
0,1  
0,04

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: хлорметил(оксирану), гексаметилендиамину.

Контакт продукции с кожей привести к раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей), канцерогены. При попадании в глаза вызывает сильное раздражение.

Область применения: Для крепления (или "приклеивания") анкеров в различных материалах, подверженных высоким нагрузкам. Для "склеивания" частей бетона или металлических элементов на бетон при внутренних и наружных работах

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований паспорта безопасности. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПГ, РУ-60 с фильтром А), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Двухкомпонентный тиксотропный химический состав на эпоксидной основе для крепления анкеров "MasterFlow 935 AN" (Компонент 1 - эпоксидная смола, Компонент 2 - отвердитель) / "MASTERFLOW 935" (Компонент 1 - эпоксидная смола, Компонент 2 - отвердитель) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*С.П. Сафонкина*  
полном.

Сафонкина С.П.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.002900.07.14

Дата 07. 07. 2014 г.

Изготовитель: "BASF SE"

Адрес: Carl-Bosch Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany (Германия)

Филиалы: 1. "PCI Augsburg GmbH" адрес: Piccardstrasse 11, D-86159, Augsburg, Germany (Германия); 2. "SOCOM SAS" адрес: 173 Zi Les Mourgues 30350 Cardet SOCOM, France (Франция); 3. "SOCOM SAS" адрес: ZONE INDUSTRIELLE LES MOURGUES FR-30350 Cardet, France (Франция); 4. "SOCOM S.A." адрес: SOGARIS 196 - F94654 RUNGIS Cedex, France (Франция); 5. "BASF Construction Chemicals" адрес: 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, USA (США); 6. "PCI Augsburg GmbH" адрес: 06886 Lutherstadt Wittenberg, Coswiger Landstrasse 2b, Germany (Германия); 7. "BASF Construction Chemicals Belgium N.V. EB - FACTORY HAM" адрес: 3945 Ham, Belgium (Бельгия); 8. "BASF Construction Chemicals Espana S.L" адрес: Basters, 15, Palau-Solita i Plegamans, 08184 Barcelona, Spain (Испания); 9. "BASF Construction Chemicals Espana, S.L." (Spain - Division Construction Chemicals) адрес: Carretera del Mig, 219 08907 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona, Spain (Испания); 10. "BASF Construction Chemicals Belgium N.V." адрес: Industrieterrein Ravenshout 3711, Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham, Belgium (Бельгия); 11. "BASF Construction Chemicals UAE LLC" адрес: P.O. Box 37127, Dubai, United Arab Emirates (ОАЭ); 12. "BASF Yapi Kimyasallari San. A.S." адрес: Mihrabat Cad. Funda sok. No: 1 34810 Kavacik - Istanbul, Turkey (Турция); 13. "BASF YAPI KIMYASALLARI SANAYI A.S." / "BASF Yapi Kim. San. A.S." ("BASF Turk Kimya San. ve Tic Ltd Sti. Merkez") адрес: Mete Plaza, Degirmenyolu Cad., Huzurhoca sok. №: 84 Kat: 7, 9-18, 34752, Icerenkoy-Atasehir, Istanbul, Turkey (Турция)



Главный врач  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*Подпись*

Сафонкина С.П.

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 40 35, факс (495) 687 40 67  
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г.



\* Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAkKS № D-PI-14246-01-00 от 20.07.2010 г. по 07.05.2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»



С.Г.Сафонкина

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 7539 11 от 4 июля 2014 г.

1. Код образца (пробы): 06.14.7539 13 1/м
2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 03171 от 26.06.2014
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "БАСФ Строительные системы"
4. Юридический адрес: РОССИЯ, Московская область, 142113, Подольский район, дер. Большое Толбино, ул. Промышленная, д.2
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Двухкомпонентный тиксотропный химический состав на эпоксидной основе для крепления анкеров "MasterFlow 935 AN" (Компонент 1 - эпоксидная смола, Компонент 2 - отвердитель) / "MASTERFLOW 935" (Компонент 1 - эпоксидная смола, Компонент 2 - отвердитель)
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): "BASF SE", Carl-Bosch-Str. 38, 67056, Ludwigshafen, Germany  
страна: ГЕРМАНИЯ
7. Место отбора: ООО "БАСФ Строительные системы " Московская область, Подольский район, д.Большое Толбино, ул.Промышленная, д.2
8. Время и дата отбора: 26.06.2014 09:00  
Ф.И.О., должность: Васильева Г. В. врач  
Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 01.07.2014 11:00
9. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора                             | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1     | Хроматограф газовый модель "Clarus 600" | 665N8100603     | 3119195/00912             | 05.03.2015    |

**10. Дополнительные сведения:**

Модельная среда: воздушная. При условии насыщенности 0,4 м<sup>2</sup>/м<sup>3</sup>, температуре 20 гр.С, воздухообмене 0.5 об./ч.

**11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:**

№299 от 28.05.2010 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

Протокол № 7539 11 распечатан 04.07.2014

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ  
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

\* **Примечание.** Метод аккредитован в Немецком органе по аккредитации DAkKS

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                        | Определяемые<br>показатели | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                | 2                          | 3                    | 4                       | 5                                 | 6                            |
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b><br>Образец поступил 01.07.2014 11:30<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 7539 - 1939<br>дата начала испытаний 03.07.2014 дата выдачи результата 04.07.2014 13:32         |                            |                      |                         |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Запах воздушной среды      | балл                 | 0                       | не более 2                        | МУ 2.1.2.1829-04             |
| <b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b><br>Образец поступил 01.07.2014 11:30<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 7539 - 1939<br>дата начала испытаний 03.07.2014 дата выдачи результата 04.07.2014 13:32 |                            |                      |                         |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Дибутилфталат              | мг/м3                | менее 0,001             | не более 0,1                      | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007      |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Диоктилфталат              | мг/м3                | менее 0,001             | не более 0,02                     | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007      |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Ксилолы (смесь изомеров)   | мг/м3                | менее 0,001             | не более 0,1                      | ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007      |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Фенол                      | мг/м3                | менее 0,001             | не более 0,003                    | МУК 4.1.1478-03*             |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Формальдегид               | мг/м3                | менее 0,001             | не более 0,01                     | Р (РД) 52.04.186-89          |
| 6                                                                                                                                                                                                                | Эпихлоргидрин              | мг/м3                | менее 0,001             | не более 0,04                     | МУ 2715-83                   |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: техник лаборатории Тазина А. А.

Зав. отделением физико-химических методов \_\_\_\_\_ Полторацкий А. Ю.

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией \_\_\_\_\_ Иванова Л. И.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 40 35, факс (495) 687 40 67  
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г.



\* Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAkKS № D-PI-14246-01-00 от 20.07.2010 г. по 07.05.2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель (заместитель руководителя) испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»



С.Г.Сафонкина

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 7545 11 от 4 июля 2014 г.

1. Код образца (пробы): 06.14.7545 13 1/м

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 03171 от 26.06.2014

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "БАСФ Строительные системы"

4. Юридический адрес: РОССИЯ, Московская область, 142113, Подольский район, дер. Большое Толбино, ул. Промышленная, д.2

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Двухкомпонентный тиксотропный химический состав на эпоксидной основе для крепления анкеров "MasterFlow 935 AN" (Компонент 1 - эпоксидная смола, Компонент 2 - отвердитель) / "MASTERFLOW 935" (Компонент 1 - эпоксидная смола, Компонент 2 - отвердитель)

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): "BASF SE", Carl-Bosch-Str. 38, 67056, Ludwigshafen, Germany  
страна: ГЕРМАНИЯ

7. Место отбора: ООО "БАСФ Строительные системы " Московская область, Подольский район, д.Большое Толбино, ул.Промышленная, д.2

8. Время и дата отбора: 26.06.2014 09:00

Ф.И.О., должность: Васильева Г. В. врач

Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 01.07.2014 11:00

9. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора                             | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1     | Хроматограф газовый модель "Clarus 600" | 665N8100603     | 3119195/00912             | 05.03.2015    |

10. Дополнительные сведения:

Модельная среда: воздушная. При условии насыщенности 0,4 м2 /м3, температуре 40 гр.С, воздухообмене 0.5 об./ч.

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

№299 от 28.05.2010 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

Протокол № 7545 11 распечатан 04.07.2014

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ  
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

\* **Примечание.** Метод аккредитован в Немецком органе по аккредитации DAkKS

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                        | Определяемые<br>показатели | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                | 2                          | 3                    | 4                       | 5                                 | 6                            |
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b><br>Образец поступил 01.07.2014 11:30<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 7545 - 1940<br>дата начала испытаний 03.07.2014 дата выдачи результата 04.07.2014 13:32         |                            |                      |                         |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Запах воздушной среды      | балл                 | 0                       | не более 2                        | МУ 2.1.2.1829-04             |
| <b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b><br>Образец поступил 01.07.2014 11:30<br>внутрилабораторный номер образца (пробы) 7545 - 1940<br>дата начала испытаний 03.07.2014 дата выдачи результата 04.07.2014 13:32 |                            |                      |                         |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                | Дибутилфталат              | мг/м3                | менее 0,001             | не более 0,1                      | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007      |
| 2                                                                                                                                                                                                                | Диоктилфталат              | мг/м3                | менее 0,001             | не более 0,02                     | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007      |
| 3                                                                                                                                                                                                                | Ксилолы (смесь изомеров)   | мг/м3                | менее 0,001             | не более 0,1                      | ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007      |
| 4                                                                                                                                                                                                                | Фенол                      | мг/м3                | менее 0,001             | не более 0,003                    | МУК 4.1.1478-03*             |
| 5                                                                                                                                                                                                                | Формальдегид               | мг/м3                | менее 0,001             | не более 0,01                     | Р (РД) 52.04.186-89          |
| 6                                                                                                                                                                                                                | Эпихлоргидрин              | мг/м3                | менее 0,001             | не более 0,04                     | МУ 2715-83                   |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: техник лаборатории Тазина А. А.

Зав. отделением физико-химических методов \_\_\_\_\_ Полторацкий А. Ю.

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией \_\_\_\_\_ Иванова Л. И.