



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.002459.10.16

от 19.10.2016 г.

Продукция:

Двухкомпонентные составы для крепления анкеров на основе эпоксидной смолы марки «MasterFlow» («МастерФлоу»): «MasterFlow 932 AN» (PART A - смола, PART B - отвердитель); «MasterFlow 936 AN» (PART A - смола, PART B - отвердитель). Изготовлена в соответствии с документами: Сертификатом системы качества ISO 9001:2008, Паспортом безопасности продукции. Изготовитель (производитель): "BASF SE", адрес: Carl-Bosch Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany (далее согласно приложению). Получатель: ООО "БАСФ Строительные системы", адрес: 142113, Московская область, Подольский район, д. Большое Толбино, ул. Промышленная, д. 2 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 6, 19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Крепление анкеров в различные виды оснований (в кирпичную и каменную кладку, в т.ч. из пустотелого кирпича и камня; а так же в каменные и бетонные основания).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02567 от 12.10.2016 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №13538 11, 13539 11 от 22.09.2016 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002863.10.16 от 05.10.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0336726



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.77.01.34.015.E.002459.10.16 ОТ 19.10.2016 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Филиалы: 1. "BASF Bautechnik GmbH", Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, D-83308 Trostberg, Germany (Германия); 2. "BASF Construction Chemicals Belgium N.V. EB - FACTORY HAM", 3945 Ham, Belgium (Бельгия); 3. "BASF Construction Chemicals Europe AG" (Switzerland), Industriestrasse 26, 8207 Schaffhausen, Switzerland (Швейцария); 4. "BASF Construction Chemicals Europe AG", Hardmattstrasse 434, 5082 Kaisten, Switzerland (Швейцария); 5. "BASF Construction Chemicals Belgium N.V." Industrieterrein Ravenshout 3711, Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham, Belgium (Бельгия); 6. "BASF Construction Chemicals Espana S.L." (Spain), Basters, 15, Palau-Solita i Plegamans, 08184 Barcelona, Spain (Испания); 7. "BASF Construction Chemicals Espana, S.L." Carretera del Mig, 219 08907 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona, Spain (Испания); 8. "BASF Coatings GmbH", Donnerschweer Strasse 372 D-26123 Oldenburg, Germany (Германия); 9. "BASF Construction Chemicals Europe Ltd" ("Global Underground Construction") Im Tiergarten 7, CH-8055 Zurich, Switzerland (Швейцария); 10. "BASF SE Underground Construction" Salzachstrasse 2-12 68199 Mannheim, Germany (Германия); 11. "BASF Construction Chemicals Espana S.L." Duero 23- Poligono Industrial Las Acacias 28840 Mejorada Del Campo (Madrid), Spain (Испания); 12. "BASF Construction Chemicals UAE LLC" P.O. Box 37127, Dubai, United Arab Emirates (Объединенные Арабские Эмираты); 13. "BASF Belgium Coordination Center Comm. V.", Industrieterrein Ravenshout 3711, Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham, Belgium (Бельгия); 14. "PCI Augsburg GmbH", Germany ("ПЦИ Аугсбург ГмбХ", Германия), Piccardstrasse 11, D-86159, Augsburg, Germany, Германия; 15. "PCI Augsburg GmbH", Germany ("ПЦИ Аугсбург ГмбХ", Германия), Coswiger Landstrasse 2b, 06886 Lutherstadt Wittenberg, Germany, Германия; 16. "PCI Augsburg GmbH", Germany ("ПЦИ Аугсбург ГмбХ", Германия), Kranstr. 50, 59071 Hamm, Germany, Германия; 17. "BASF Stavebni hmoty Ceska republika s.r.o.", K. Majovu 1244, 537 01 Chrudim, Czech Republic (Чешская республика); 18. ООО "BASF Stroitelnye Sistemy", Promyshlennaya, 2, Bolshoe Tolbino, Podolsk district, 142113 Moscow region, Russian Federation (ООО "БАСФ Строительные системы", Россия, 142113, Московская область, Подольский р-н, дер. Большое Толбино, ул. Промышленная, д. 2); 19. ООО "BASF Stroitelnye Sistemy" (filial Kazan), P.C. Box 183, 100 Vosstaniya str., 420095 Kazan, Russian Federation (ООО "БАСФ Строительные системы" (филиал Казань), Россия, 420095, г. Казань, ул. Восстания, 100, а/я 183); 20. "BASF Central Asia (BASF Central Asia LLP)", 050016, 211A Rayimbek ave., Almaty, Kazakhstan (Казахстан); 21. "BASF Central Asia LLP", 24/1 Beysekbaeva str., Almatinskiy district, Astana, Kazakhstan (Казахстан); 22. "BASF Construction Chemicals Central Asia", 050016, Rayimbek ave., 211A Almaty, Kazakhstan (Казахстан); 23. "2K Polymer Systems Limited", Venture Crescent, Alfreton Derbyshire, DE55 7RA, UK (Объединенное королевство); 24. "SOCOM SA", 173 Zi les Mourgues - 30350 Cardet, France (Франция); 25. "BASF Turk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd Sti." Bahcelerarasi Sok., №: 43, 34752 Atasehir-Istanbul, Turkey (Турция); 26. "BASF Construction Solutions GmbH", Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, 83308 Trostberg, Germany (Германия); 27. "BASF pls, Construction Chemicals", Cheadle, Cheshire, SK8 6QG, UK (Объединенное королевство); 28. "Saudi BASF for Building Materials Co. Ltd" Dammam, 2nd Industrial City P.O Box 1884, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia (Королевство Саудовская Аравия) (Германия)

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.002863.10.16

Дата 05. 10. 2016 г.

На основании заявления № 02875

от 06.09.2016

Организация-изготовитель: "BASF SE"

Адрес: Carl-Bosch Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany (Германия) Филиалы по приложению.

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "БАСФ Строительные системы"

Адрес: 142113, Московская область, Подольский район, д. Большое Толбино, ул. Промышленная, д. 2 (Россия)

Наименование продукции: Двухкомпонентные составы для крепления анкеров на основе эпоксидной смолы марки «MasterFlow» («МастерФлоу»): «MasterFlow 932 AN»(PART A – смола, PART B - отвердитель); «MasterFlow 936 AN»(PART A – смола, PART B – отвердитель)

Продукция изготовлена в соответствии: с Сертификатом системы качества ISO 9001:2008, Паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: Сертификат системы качества ISO 9001:2008, Паспорт безопасности продукции, этикетки, техническая информация, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой жидкости со специфическим запахом. Состав: Часть А- бисфенол А, формальдегид. Часть В- 2-гидроксibenзойная кислота, 1-(2-аминоэтил)пиперазин, фенол стирольный, 1,3-циклогексанедиметанамин, бис(1-метилэтил) нафталин

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №13538 11, 13539 11 от 22.09.2016 г.

№ 067052

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы
Стирол, мг/м.куб
Формальдегид, мг/м.куб
Дибутилфталат, мг/м.куб
Диоктилфталат, мг/м.куб
Эпихлоргидрин, мг/м.куб

2
менее 0.0005
менее 0.001
менее 0.001
менее 0.001
менее 0.001

не более 2
0,002
0,01
0,1
0,02
0,04

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: хлорметил(оксирану), винилбензолу, гидроксibenзолу, 2-гидроксibenзойной кислоте, 1-(2-аминоэтил)пиперазину.
Контакт продукции с кожей привести к раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз.
Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей), канцерогены. При попадании в глаза вызывает сильное раздражение.

Область применения: крепление анкеров в различные виды оснований (в кирпичную и каменную кладку, в т.ч. из пустотелого кирпича и камня; а так же на каменные и бетонные основания)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", паспорта безопасности. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПГ, РУ-60 с фильтром А), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Двухкомпонентные составы для крепления анкеров на основе эпоксидной смолы марки «MasterFlow» («МастерФлоу»): «MasterFlow 932 AN» (PART A – смола, PART B – отвердитель); «MasterFlow 936 AN» (PART A – смола, PART B – отвердитель)
соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Руководитель (заместитель)
Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.002863.10.16

Дата 05. 10. 2016 г.

Изготовитель: "BASF SE"

Адрес: Carl-Bosch Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Germany (Германия)

Филиалы:


1. «BASF Bautechnik GmbH», Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, D-83308 Trostberg, Germany (Германия);
2. «BASF Construction Chemicals Belgium N.V. EB - FACTORY HAM», 3945 Ham, Belgium (Бельгия);
3. «BASF Construction Chemicals Europe AG» (Switzerland), Industriestrasse 26, 8207 Schaffhausen, Switzerland (Швейцария);
4. «BASF Construction Chemicals Europe AG», Hardmattstrasse 434, 5082 Kaisten, Switzerland (Швейцария);
5. «BASF Construction Chemicals Belgium N.V» Industrierrein Ravenshout 3711, Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham, Belgium (Бельгия);
6. «BASF Construction Chemicals Espana S.L» (Spain), Basters, 15, Palau-Solita i Plegamans, 08184 Barcelona, Spain (Испания);
7. «BASF Construction Chemicals Espana, S.L» Carretera del Mig, 219 08907 L'Hospitalet de Llobregat Barcelona, Spain (Испания);
8. «BASF Coatings GmbH», Donnerschweer Strasse 372 D-26123 Oldenburg, Germany (Германия);
9. «BASF Construction Chemicals Europe Ltd» («Global Underground Construction») Im Tiergarten 7, CH-8055 Zurich, Switzerland (Швейцария);
10. «BASF SE Underground Construction» Salzachstrasse 2-12 68199 Mannheim, Germany (Германия);
11. «BASF Construction Chemicals Espana S.L.» Duero 23- Poligone Industrial Las Acacias 28840 Mejorada Del Campo (Madrid), Spain (Испания);
12. «BASF Construction Chemicals UAE LLC» P.O. Box 37127, Dubai, United Arab Emirates (Объединенные Арабские Эмираты);
13. «BASF Belgium Coordination Center Comm. V.», Industrierrein Ravenshout 3711, Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham, Belgium (Бельгия);
14. «PCI Augsburg GmbH», Germany («ПЦИ Аугсбург ГмбХ», Германия), Piccardstrasse 11, D-86159, Augsburg, Germany, Германия;
15. «PCI Augsburg GmbH», Germany («ПЦИ Аугсбург ГмбХ», Германия), Coswiger Landstrasse 2b, 06886 Lutherstadt Wittenberg, Germany, Германия;
16. «PCI Augsburg GmbH», Germany («ПЦИ Аугсбург ГмбХ», Германия), Kranstr. 50, 59071 Hamm, Germany, Германия;
17. «BASF Stavebni hmoty Ceska republika s.r.o.», K. Majovu 1244, 537 01 Chrudim, Czech Republic (Чешская республика);

Директор (заместитель)
Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.002863.10.16

Дата 05. 10. 2016 г.

18. ООО «BASF Stroitelnye Sistemy», Promyshlennaya, 2, Bolshoe Tolbino, Podolsk district, 142113 Moscow region, Russian Federation (ООО «БАСФ Строительные системы», Россия, 142113, Московская область, Подольский р-н, дер. Большое Толбино, ул. Промышленная, д. 2);
19. ООО «BASF Stroitelnye Sistemy» (filial Kazan), P.C. Box 183, 100 Vosstaniya str., 420095 Kazan, Russian Federation (ООО «БАСФ Строительные системы» (филиал Казань), Россия, 420095, г. Казань, ул. Восстания, 100, а/я 183);
20. «BASF Central Asia (BASF Central Asia LLP)», 050016, 211A Rayimbek ave., Almaty, Kazakhstan (Казахстан);
21. «BASF Central Asia LLP», 24/1 Beysekbaeva str., Almatinskiy district, Astana, Kazakhstan (Казахстан);
22. «BASF Construction Chemicals Central Asia», 050016, Rayimbek ave., 211A Almaty, Kazakhstan (Казахстан);
23. «2K Polymer Systems Limited», Venture Crescent, Alfreton Derbyshire, DE55 7RA, UK (Объединенное королевство);
24. «SOCOM SA», 173 Zi les Mourgues – 30350 Cardet, France (Франция);
25. «BASF Turk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd Sti.» Bahcelerarası Sok., №: 43, 34752 Atasehir-Istanbul, Turkey (Турция);
26. «BASF Construction Solutions GmbH», Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, 83308 Trostberg, Germany (Германия);
27. «BASF pls, Construction Chemicals», Cheadle, Cheshire, SK8 6QG, UK (Объединенное королевство);
28. «Saudi BASF for Building Materials Co. Ltd» Dammam, 2nd Industrial City P.O Box 1884, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia (Королевство Саудовская Аравия).



Руководитель (заместитель)
Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)

М. П.



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 36 19, факс (495) 687 40 67
E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации № RA.RU.510895

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»



С.Г.Сафонкина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 13538 11 от 22 сентября 2016 г.

1. Код образца (пробы): 06.16.13538 12

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 02877 от 06.09.2016

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "БАСФ Строительные системы"

4. Юридический адрес: 142153, Московская область, Подольский район, дер. Большое Толбино, ул. Промышленная, д.2

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Двухкомпонентный состав для крепления анкеров на основе эпоксидной смолы марки «MasterFlow» («МастерФлоу»): «MasterFlow 932 AN» (PART A – смола, PART B – отвердитель); срок годности: ; объем партии:

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): "BASF SE", Carl-Bosch-Strasse, 38, D-67056 Ludwigshafen, Germany
страна: ГЕРМАНИЯ

7. Место отбора: ООО "БАСФ Строительные системы" 142153, Московская область, Подольский район, дер. Большое Толбино, ул. Промышленная, д.2

8. Время и дата отбора: 09.09.2016 09:00

Ф.И.О., должность: Васильева Г. В. врач

Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 16.09.2016 12:00

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый модель "Clarus 600"	665N7030103	АА 3158924/08231	26.11.2016
2	Хроматограф газовый модель "Clarus 600"	665N8100701	СП 1165352	02.03.2017

10. Дополнительные сведения:

При условии насыщенности 0.1 м²/м³, температуре 40гр.С, воздухообмене 0.5 об./ч.

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:


"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.09.2016 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 13538 - 6777 дата начала испытаний 16.09.2016 12:30 дата окончания исследований 21.09.2016 11:32					
1	Стирол (этинилбензол)	мг/м3	менее 0,0005	не более 0,002	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007
2	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001	не более 0,01	ГОСТ Р ИСО 16000-3-2007
3	Дибутилфталат	мг/м3	менее 0,001	не более 0,1	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
4	Диоктилфталат	мг/м3	менее 0,001	не более 0,02	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
5	Эпихлоргидрин	мг/м3	менее 0,001	не более 0,04	ГОСТ Р ИСО 16000-3-2007

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: эксперт-химик Старостина А. А.

Зав. отделением физико-химических методов  Полторацкий А. Ю.

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией  Иванова Л. И.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Москва, 129626, Графский переулок, 4/9, тел. (495) 687 36 19, факс (495) 687 40 67

E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Санитарно-гигиеническая лаборатория**

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации № RA.RU.510895

Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»



С.Г.Сафонкина

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 13539 11 от 22 сентября 2016 г.

1. Код образца (пробы): 06.16.13539 12

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 02877 от 06.09.2016

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "БАСФ Строительные системы"

4. Юридический адрес: 142153, Московская область, Подольский район, дер. Большое Толбино, ул. Промышленная, д.2

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Двухкомпонентный состав для крепления анкеров на основе эпоксидной смолы марки «MasterFlow» («МастерФлоу»): «MasterFlow 932 AN»(PART A – смола, PART B – отвердитель); срок годности: ; объем партии:

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): "BASF SE", Carl-Bosch-Strasse, 38, D-67056 Ludwigshafen, Germany
страна: ГЕРМАНИЯ

7. Место отбора: ООО "БАСФ Строительные системы" 142153, Московская область, Подольский район, дер. Большое Толбино, ул. Промышленная, д.2

8. Время и дата отбора: 09.09.2016 09:00

Ф.И.О., должность: Васильева Г. В. врач

Доставлен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»: 16.09.2016 12:00

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый модель "Clarus 600"	665N7030103	АА 3158924/08231	26.11.2016
2	Хроматограф газовый модель "Clarus 600"	665N8100701	СП 1165352	02.03.2017

10. Дополнительные сведения:

При условии насыщенности 0.1 м²/м³, температуре 20гр.С, воздухообмене 0.5 об./ч.

11. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.09.2016 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 13539 - 6776 дата начала испытаний 16.09.2016 12:30 дата окончания исследований 21.09.2016 11:32					
1	Стирол (этилбензол)	мг/м3	менее 0,0005	не более 0,002	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007
2	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001	не более 0,01	ГОСТ Р ИСО 16000-3-2007
3	Дибутилфталат	мг/м3	менее 0,001	не более 0,1	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
4	Диоктилфталат	мг/м3	менее 0,001	не более 0,02	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
5	Эпихлоргидрин	мг/м3	менее 0,001	не более 0,04	ГОСТ Р ИСО 16000-3-2007

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: эксперт-химик Старостина А. А.

Зав. отделением физико-химических методов  Полторацкий А. Ю.

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией  Иванова Л. И.