



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.003143.03.12

от 20.03.2012 г.

Продукция:

Трехкомпонентный состав на основе эпоксидной смолы "MASTERFLOW 648 CP PLUS" ("Мастерфлюу® 648 CP плюс") (Часть "А" - эпоксидная смола, часть "В" - отвердитель, Часть "С" - наполнитель). Изготовлена в соответствии с документами: с Сертификатом системы качества ISO 9001:2008, Паспортом безопасности продукции. Изготовитель (производитель): "BASF SE", адрес: Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwigshafen, Germany Филиалы 1."PCI Augsburg GmbH" адрес: Piccardstrasse 11, D-86159, Augsburg, Germany (Германия) ; 2. "BASF Constructions Chemicals" адрес: 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, USA (США) (Германия). Получатель: ООО "БАСФ Строительные системы", Адрес: 142113, Московская область, Подольский район, деревня Большое Толбино, ул. Промышленная, д. 2 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.6, 11)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для высокоточного монтажа промышленного оборудования, подливки под опорные части колонн и установки анкерov

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 3655 01, 3655 17 от 14.03.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.03.П.002905.03.12 от 20.03.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Филатов Н.Н.

№0198450

М. П.